





Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring	Rohr Ø außen	Einschraub- aewinde	PN	für Typ ES/NC Dichtkantenring
sehr leichte Baur	eihe	, ,				sehr leichte Baure
SWVE 4 LLM**			4 LL	M 8 x 1	100	
SWVE 6 LLM**			6 LL	M 10 x 1	100	
SWVE 8 LLM**	WH 8 LLM ES		8 LL	M 10 x 1	100	
eichte Baureihe	leichte Baureihe					
WH 6 LM	WH 6 LM ES	WH 6 LM NC	6 L	M 10 x 1	315	DKA 1/8-10 ES
WH 8 LM	WH 8 LM ES	WH 8 LM NC	8 L	M 12 x 1,5	315	DKA 12 ES
WH 10 LM	WH 10 LM ES	WH 10 LM NC	10 L	M 14 x 1,5	315	DKA 14 ES
WH 12 LM	WH 12 LM ES	WH 12 LM NC	12 L	M 16 x 1,5	315	DKA 16 ES
WH 15 LM	WH 15 LM ES	WH 15 LM NC	15 L	M 18 x 1,5	315	DKA 18 ES
WH 18 LM	WH 18 LM ES	WH 18 LM NC	18 L	M 22 x 1,5	315	DKA 22 ES
WH 22 LM	WH 22 LM ES	WH 22 LM NC	22 L	M 26 x 1,5	160	DKA 26 ES
WH 28 LM	WH 28 LM ES		28 L	M 33 x 2	160	DKA 1-33 ES
WH 35 LM	WH 35 LM ES		35 L	M 42 x 2	160	DKA 11/4-42 ES
WH 42 LM	WH 42 LM ES		42 L	M 48 x 2	160	DKA 1 1/2-48 ES
chwere Baureihe	schwere Baureih					
WH 6 SM	WH 6 SM ES	WH 6 SM NC	6 S	M 12 x 1,5	400	DKA 12 ES
WH 8 SM	WH 8 SM ES	WH 8 SM NC	8 S	M 14 x 1,5	400	DKA 14 ES
WH 10 SM	WH 10 SM ES	WH 10 SM NC	10 S	M 16 x 1,5	400	DKA 16 ES
WH 12 SM	WH 12 SM ES	WH 12 SM NC	12 S	M 18 x 1,5	400	DKA 18 ES
WH 14 SM	WH 14 SM ES	WH 14 SM NC	14 S	M 20 x 1,5	400	DKA 20 ES
WH 16 SM	WH 16 SM ES	WH 16 SM NC	16 S	M 22 x 1,5	400	DKA 22 ES
WH 20 SM	WH 20 SM ES	WH 20 SM NC	20 S	M 27 x 2	400	DKA 27 ES
WH 25 SM	WH 25 SM ES	WH 25 SM NC	25 S	M 33 x 2	250	DKA 1-33 ES
WH 30 SM	WH 30 SM ES		30 S	M 42 x 2	250	DKA 1 1/4-42 ES
WH 38 SM	WH 38 SM ES		38 S	M 48 x 2	250	DKA 1 1/2-48 ES







Тур	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Einschraub-		für Typ ES/NC 🝣
Stahl verzinkt	1.4371 —	1.4571 (NC)	außen 🖰	gewinde	PN	Dichtkantenringe
sehr leichte Baur	sehr leichte Baureihe					
SWVE 4 LLR**			4 LL	G 1/8"	100	
SWVE 6 LLR**	WH 6 LLR ES		6 LL	G 1/8"	100	
SWVE 8 LLR**	WH 8 LLR ES		8 LL	G 1/8"	100	
leichte Baureihe		leichte Baureihe				
WH 6 LR	WH 6 LR ES	WH 6 LR NC	6 L	G 1/8"	315	DKA 1/8 - 10 ES
WH 8 LR	WH 8 LR ES	WH 8 LR NC	8 L	G 1/4"	315	DKA 1/4 ES
WH 10 LR	WH 10 LR ES	WH 10 LR NC	10 L	G 1/4"	315	DKA 1/4 ES
WH 12 LR	WH 12 LR ES	WH 12 LR NC	12 L	G 3/8"	315	DKA 3/8 ES
WH 15 LR	WH 15 LR ES	WH 15 LR NC	15 L	G 1/2"	315	DKA 1/2 ES
WH 18 LR	WH 18 LR ES	WH 18 LR NC	18 L	G 1/2"	315	DKA 1/2 ES
WH 22 LR	WH 22 LR ES	WH 22 LR NC	22 L	G 3/4"	160	DKA 3/4 ES
WH 28 LR	WH 28 LR ES		28 L	G 1"	160	DKA 1-33 ES
WH 35 LR	WH 35 LR ES		35 L	G 1 1/4"	160	DKA 11/4-42 ES
WH 42 LR	WH 42 LR ES		42 L	G 1 1/2"	160	DKA 1 1/2-48 ES
schwere Baureihe	9					schwere Baureihe
WH 6 SR	WH 6 SR ES	WH 6 SR NC	6 S	G 1/4"	400	DKA 1/4 ES
WH 8 SR	WH 8 SR ES	WH 8 SR NC	8 S	G 1/4"	400	DKA 1/4 ES
WH 10 SR	WH 10 SR ES	WH 10 SR NC	10 S	G 3/8"	400	DKA 3/8 ES
WH 12 SR	WH 12 SR ES	WH 12 SR NC	12 S	G 3/8"	400	DKA 3/8 ES
WH 14 SR	WH 14 SR ES	WH 14 SR NC	14 S	G 1/2"	400	DKA 1/2 ES
WH 16 SR	WH 16 SR ES	WH 16 SR NC	16 S	G 1/2"	400	DKA 1/2 ES
WH 20 SR	WH 20 SR ES	WH 20 SR NC	20 S	G 3/4"	400	DKA 3/4 ES
WH 25 SR	WH 25 SR ES	WH 25 SR NC	25 S	G 1"	250	DKA 1-33 ES
WH 30 SR	WH 30 SR ES		30 S	G 1 1/4"	250	DKA 11/4-42 ES
WH 38 SR	WH 38 SR ES		38 S	G 1 1/2"	250	DKA 1 1/2-48 ES



Montagepaste für Edelstahlverschraubungen ab Seite 913



Kehrbleche und Handfeger auf Seite 941



Hydraulikzylinder ab Seite 824




L©CTITEFlüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 908



Drosselrückschlagventile für Hydraulik ab Seite 731



Verteilerleisten bis 315 bar auf Seite 213



Hydraulikadapter ab Seite 179



LED LENSER®

Taschen- und Kopflampen auf Seite 956

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.