


Zylinderzubehör ▶ Zylinderbefestigungen, Serie CM1

## Flanschbefestigungen





Katalogbroschüre

**Rexroth**  
Pneumatics



Zylinderzubehör ▶ Zylinderbefestigungen, Serie CM1


**Flanschbefestigungen**

	Flanschbefestigung, Serie MF1, MF2 ▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552	3
	Flanschbefestigung MF1, MF2	4
	Flanschbefestigung, Serie MF1, MF2	5
	Flanschbefestigung, Serie MF8 ▶ Zylinderbefestigung nach ISO 6432	6

Zylinderzubehör ▶ Zylinderbefestigungen, Serie CM1

**Flanschbefestigung, Serie MF1, MF2**

▶ Zylinderbefestigung nach ISO 15552



00126399

00105812


Lieferumfang: Flanschbefestigung inkl. Befestigungsschrauben

Materialnummer	Kolben-Ø	Ød H11	Ød1	Ød2	E 1)	ØFB	L4	MF	R	TF	TG
1827001277	32	30	6,6	11	50	7	4,5	10	32	64	32,5 ±0,2
1827001278	40	35	6,6	11	55	9	4,5	10	36	72	38 ±0,2
1827001279	50	40	9	15	65	9	6	12	45	90	46,5 ±0,2
1827001499	63	45	9	15	75	9	6	12	50	100	56,5 ±0,2
1827001281	80	45	11	18	100	12	9	16	63	126	72 ±0,2
1827001282	100	55	11	18	120	14	9	16	75	150	89 ±0,2
1827004861	125	60	14	20	140	16	10,5	20	90	180	110 ±0,3
1827001460	160	65	18	26	180	18	9,5	20	115	230	140 ±0,3
1827001461	200	75	18	26	220	22	12,5	25	135	270	175 ±0,3
1827001462	250	90	22	33	280	26	10,5	25	165	330	220 ±0,3
5239016012	320	110	26	40	350	33	15	30	200	400	270 ±0,3

Materialnummer	UF										
1827001277	80										
1827001278	90										
1827001279	110										
1827001499	125										
1827001281	154										
1827001282	186										
1827004861	220										
1827001460	275										
1827001461	312										
1827001462	380										
5239016012	470										

1) Max.  
Werkstoff: Stahl  
Oberfläche: verzinkt

## Flanschbefestigung MF1, MF2



24534

Lieferumfang: Flanschbefestigung inkl. Befestigungsschrauben

Materialnummer	Kolben-Ø	d	Ø d1	Ø d2	E	Ø FB	L4	MF	R	TF	TG
1821038241	16	10	4,5	10	29	5,5	5,6	10	-	43	18
1827002292	20	12	5,5	10	36	6,6	4,6	10	-	55	22
1827002293	25	12	5,5	10	40	6,6	4,6	10	-	60	26

Materialnummer	UF	Gewicht [kg]									
1821038241	55	0,05									
1827002292	70	0,18									
1827002293	76	0,23									


Werkstoff: Stahl  
Oberfläche: verzinkt

Zylinderzubehör ▶ Zylinderbefestigungen, Serie CM1

Flanschbefestigung, Serie MF1, MF2



00105812



16390\_a

Lieferumfang: Flanschbefestigung inkl. Befestigungsschrauben

Materialnummer	Kolben-Ø	d	Ø d1	Ø d2	E	Ø FB	L4	MF	R	TF	TG
<b>3682002000</b>	25	25	5,5	9,5	40	7	4,8	10	26	52	27
<b>1827002294</b>	32	14	6,6	11	50	7	3,6	10	32	65	32
3662003000	32	26	5,5	9,5	46	7	4,8	10	32	64	32
<b>1827002295</b>	40	14	6,6	11	60	9	3,6	10	36	82	42
<b>3662004000</b>	40	36	6,6	11	55	9	4,5	13	36	72	40
<b>1827002296</b>	50	18	9	15	68	9	3,4	12	45	90	50
3662005000	50	41	6,6	11	62	9	6,5	13	45	90	46
1827002297	63	18	9	15	87	9	6,4	15	50	110	62
3662006000	63	41	9	14,5	80	9	7,5	16	50	100	59
1827002298	80	23	11	18	107	12	4,4	15	63	135	82
3662008000	80	50	9	14,5	94	12	9,5	18	63	126	73
1827002299	100	28	11	18	128	14	4,4	15	75	163	103
3662010000	100	58	11	17,5	114	14	7,5	18	75	150	90

Materialnummer	UF	Gewicht [kg]									
<b>3682002000</b>	66	0,16									
<b>1827002294</b>	80	0,23									
3662003000	80	0,23									
<b>1827002295</b>	102	0,45									
<b>3662004000</b>	90	0,35									
<b>1827002296</b>	110	0,66									
3662005000	110	0,53									
1827002297	130	1,27									
3662006000	120	1									
1827002298	160	1,9									
3662008000	155	1,67									
1827002299	190	2,7									
3662010000	180	2,43									


Werkstoff: Stahl  
Oberfläche: verzinkt

### Flanschbefestigung, Serie MF8

▶ Zylinderbefestigung nach ISO 6432



00106405



D132\_007

Materialnummer	Kolben-Ø	Ø d	Ø FB	MF	TF js14	UF	UR	Bem.				
3322010000	8, 10	12	4,5	3	30	40	22	1)				
3322016000	12, 16	16	5,5	4	40	53	30	1)				
3322020000	20, 25	22,1	6,6	5	50	68	40	1)				
1821036012	8, 10	12,1	4,5	3	30	40	25	2)				
<b>1821036011</b>	12, 16	16,1	5,5	4	40	53	30	2)				
<b>1821036010</b>	20, 25	22,1	6,6	5	50	66	40	2)				

1) Werkstoff: Nichtrostender Stahl

2) Werkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

AVENTICS GmbH  
Ulmer Straße 4  
30880 Laatzen  
Tel. +49 511 2136-0  
Fax +49 511 2136-269  
www.aventics.com  
info@aventics.com



Weitere Adressen finden Sie unter  
[www.aventics.com/contact](http://www.aventics.com/contact)

Verwenden Sie die dargestellten AVENTICS Produkte ausschließlich im industriellen Bereich. Lesen Sie die Produkt-Dokumentation gründlich und vollständig, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes. Bei Integration des Produktes in Applikationen beachten Sie die Angaben des Herstellers der Anlage zur sicheren Anwendung der Produkte. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass die Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

19-12-2015